

Федеральное медико-биологическое агентство
Межрегиональное управление № 141 ФМБА России

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 14 " октября 2022 г., 11 час. 00 мин. № 037

(дата и время составления акта)

172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д.49

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя Межрегионального управления № 141 ФМБА России № 037 от 26.09.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Алёшиной Надеждой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Межрегионального управления №141 ФМБА России;
- 2) Тэе Ириной Викторовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Межрегионального управления №141 ФМБА России

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Сафина Ольга Владимировна – руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 141 ФМБА России;
- 2) Глущенко Ольга Александровна – заместитель руководителя ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 141 ФМБА России.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

в следующие сроки:

с "03" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 03 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "04" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "06" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 06 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "14" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 14 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 47-48

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол осмотра № 037 от 03.10.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос

в следующие сроки:

с "03" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 03 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "04" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "06" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 06 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "14" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 14 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 47-48

по результатам которого составлены: протокол опроса № 037 от 03.10.2022

3) истребование документов

в следующие сроки:

с "03" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 03 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "04" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.
по " 04 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.
с "06" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.
по " 06 " октября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 47-48

по результатам которого составлен: не составлено

4) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с "03" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.
по " 03 " октября 2022 г., 13 час. 00 мин.
с "06" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.
по " 06 " октября 2022 г., 16 час. 00 мин.
по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 47-48

по результатам которого составлены: акты отбора проб воды питьевой, готовых

блюд, овощей, соли, дезинфицирующих средств, песка песочниц, смывов с оборудования и инвентаря, акты замеров микроклимата и шума

5) испытание

в следующие сроки:

с "03" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "12" октября 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту п. Солнечный, ул. Новая, д. 49

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 05.10.2022 № 523, 2144, 2143; от 11.10.2022: № 2180, 2179, 2181, 2186, 2187, 2183, 2182; от 12.10.2022 № 2193, 2203

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Представленные контролируемым лицом:

- 1) Копия приказа (распоряжения) о назначении руководителя учреждения.
 - 2) Документы, подтверждающих прохождение периодических медицинских осмотров работниками за 2022 гг.
 - 3) Копии протоколов лабораторных исследований за 9 месяцев 2022 г.
 - 4) Список сотрудников учреждения и численность детей, посещающих детский сад по группам.
 - 5) Копия расписания занятий и режима дня.
 - 6) Копия графика генеральных уборок.
 - 7) Инструкции по приготовлению и применению дезинфицирующих средств, правила мытья посуды и другие рабочие инструкции.
 - 8) Копии документов, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, поступающих в учреждение и приготовляемых блюд.
 - 9) Примерное и фактическое меню.
-

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Оценка соответствия продемонстрировала, что средняя освещенность (рабочая поверхность Г-0,0- на полу) в помещениях игровой средней группы менее нормируемого значения, что не соответствует требованиям п/п 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 2686 от 11.10.2022)

2. Оценка соответствия продемонстрировала, что средняя освещенность (рабочая поверхность Г-0,0- на полу) в помещениях игровой 2 младшей группы менее нормируемого значения, что не соответствует требованиям п/п 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 2686 от 11.10.2022)

3. Оценка соответствия продемонстрировала, что средняя освещенность (рабочая поверхность Г-0,0- на полу) в помещениях игровой 1 младшей группы менее нормируемого значения, что не соответствует требованиям п/п 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 2686 от 11.10.2022)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное

требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра № 037 от 03.10.2022
- 2) Протокол опроса № 037 от 03.10.2022
- 3) Протоколы лабораторных испытаний от 05.10.2022 № 523, 2144, 2143; от 11.10.2022: № 2180, 2179, 2181, 2186, 2187, 2183, 2182; от 12.10.2022 № 2193, 2203.
- 4) Рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 06 от 14.10.2022 г.
- 5) Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 14 от 14.10.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Межрегионального управления № 141 ФМБА России
Алёшина Н.Ю.



Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Межрегионального управления № 141 ФМБА России
Тэе И.В.




(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку)

Тэе Ирина Викторовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления № 141 ФМБА России, тел. /48235/44911, эл.почта to139@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен:

и.о. заведующей
Александрова Ирина Михайловна
 14.10.2022.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.